




MODUL KE-1 TUTORIAL FISIKA DASAR IA (FI-1101) (SOAL)
Semester 1 Tahun 2025-2026
TOPIK: Kinematika

Gunakan: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- Diketahui dua vektor $\vec{A} = -\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ dan $\vec{B} = 2\hat{i} - 3\hat{j} - 6\hat{k}$
 - Hitunglah besar masing-masing vektor.
 - Tentukan $\vec{A} \cdot \vec{B}$ dan $\vec{A} \times \vec{B}$.
 - Hitung besar sudut yang diapit oleh kedua vektor tersebut.
- Posisi sebuah partikel yg bergerak sepanjang sumbu x diberikan oleh persamaan berikut,
 $x = \frac{t}{2} - 2t^2 + t^3$, dengan x dalam meter dan t dalam sekon.
 - Berapakah perpindahannya dari $t = 0 \text{ s}$ sampai $t = 2 \text{ s}$?
 - Turunkanlah fungsi kecepatan sesaatnya, $v(t)$, dan tentukan nilai kecepatan rata-ratanya antara $t = 0 \text{ s}$ sampai $t = 2 \text{ s}$?
 - Berapakah percepatan rata-ratanya antara $t = 0 \text{ s}$ sampai $t = 2 \text{ s}$?


- Sebuah benda bergerak lurus dalam arah sumbu- x sehingga diperoleh grafik kecepatan v terhadap waktu t (lihat gambar di samping). Gambarkan grafik percepatan terhadap waktu sesuai rentang waktu pada gambar.




- Seorang astronot di suatu planet ingin menentukan percepatan gravitasi di permukaan planet tersebut. Astronot tersebut melemparkan sebuah batu secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 15 m/s dan mengukur durasi sebesar 20 s ketika batu mencapai tangannya kembali. Tentukan percepatan (besar dan arah) yang dialami batu akibat gravitasi di planet tersebut.
- Bola A dijatuhkan dari puncak suatu gedung dengan ketinggian h dari dasar gedung. Pada saat yang bersamaan, bola B dilemparkan vertikal ke atas dari dasar gedung dengan laju $v_0 = 15 \text{ m/s}$. Ketika kedua bola bertemu laju gerak bola A empat kali dari laju gerak bola B (dan bola B sedang bergerak turun). Ambil sumbu y positif vertikal ke atas dengan dasar gedung menyatakan $y = 0$. Abaikan hambatan udara. Tentukan waktu dan ketinggian dari dasar gedung saat kedua bola bertemu.
- Sebuah benda titik yang awalnya diam bergerak dengan kecepatan $\vec{v}(t) = (t)\hat{i} + (2t^2)\hat{j} \text{ m/s}$. Bila posisi awal benda di $\vec{r}_{(0)} = 2\hat{i} + \hat{j} \text{ m}$. Tentukan:
 - besar percepatan sesaat benda pada $t = 2 \text{ s}$,
 - posisi benda pada saat $t = 3 \text{ s}$.
- Sebuah elektron bergerak dengan posisi $\vec{r} = (3t)\hat{i} + (4t^2)\hat{j} + 2\hat{k}$ dengan t dalam detik dan $\vec{r}$ dalam meter.
 - Tentukan $\vec{v}(t)$ dalam notasi vektor satuan.
 - Tentukan vektor kecepatan gerak elektron pada $t = 2 \text{ s}$ dan besarnya.
 - Tentukan nilai sudut yang dibentuk oleh vektor kecepatan terhadap sumbu x positif, dan gambarkan vektor kecepatannya dalam koordinat kartesian.

8. Seorang pemain sepak bola menendang bola dengan sudut elevasi 45° dan kecepatan awal 20 m/s .
- Hitung waktu total bola di udara.
 - Hitung jarak horizontal maksimum yang ditempuh bola.


9. Sebuah kapal berada 560 m dari benteng yang mempertahankan pintu masuk pelabuhan. Meriam yang berada di permukaan laut, melempar peluru dengan kecepatan awal $v_0 = 82 \text{ m/s}$. Pada sudut awal θ_0 berapakah dari arah horizontal, peluru dilemparkan untuk mengenai kapal?



10. Dari titik asal $O(0,0)$ sebuah bola dilempar dengan laju awal v_0 dan sudut kemiringan awal θ_0 terhadap sumbu horizontal sehingga lintasan bola berupa parabola. Data v_y (komponen kecepatan bola dalam arah sumbu vertikal y) sebagai fungsi dari posisi horizontal x diperlihatkan pada grafik.



- Dari grafik tentukan besarnya komponen kecepatan awal v_{0y} dan v_{0x} .
 - Tentukan sudut kemiringan kecepatan awal θ_0 .
 - Tentukan koordinat titik tertinggi pada lintasan bola.
11. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan, searah jarum jam pada bidang $x - y$. Pada saat tertentu, partikel berada pada suatu titik dengan koordinat $(4 \text{ m}, 4 \text{ m})$ dengan kecepatan $-5,00 \hat{i} \text{ m/s}$ dan percepatan $+12,5 \hat{j} \text{ m/s}^2$. Tentukan koordinat pusat lingkaran?
12. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan pada lintasan berjari-jari $r = 0,6 \text{ m}$. Posisi sudutnya terhadap sumbu acuan dinyatakan oleh: $\theta(t) = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} t$, dimana posisi sudut dalam satuan radian, dan waktu dalam detik. Tentukan:
- posisi sudut pada $t = 10 \text{ s}$,
 - kecepatan sudut ω dan periode putaran,
 - kelajuan linear v , dan percepatan sentripetal a_s .
13. Sebuah kejadian angin topan mengakibatkan bencana serta kerugian harta benda. Angin topan tersebut berputar terhadap suatu sumbu yang memiliki jarak rata-rata ke awan terluarnya sebesar 85 km . Kemudian, dari catatan meteorologi, diketahui bahwa kecepatan linear maksimum dari angin topan tersebut sebesar 315 km/jam . Tentukanlah:
- banyaknya putaran maksimum yang dilakukan oleh awan terluar dari angin topan tersebut dalam waktu satu jam,
 - besar percepatan radial maksimum dari awan terluar angin topan dalam satuan kelipatan percepatan bumi.
14. Sebuah perahu bermotor memiliki kecepatan tetap 6 m/s relatif terhadap air sungai. Air sungai mengalir ke arah timur dengan kecepatan arus 2 m/s relatif terhadap daratan. Tentukan vektor kecepatan, besar kecepatan, dan arah (sudut terhadap arah utara) perahu relatif terhadap daratan jika perahu diarahkan tepat ke utara! (Gunakan asumsi arah timur adalah sumbu x positif).
15. Seorang anak (anak A) sedang diam berdiri di tepi jalan. Sebuah mobil B melintas menjauhi anak A dengan kecepatan relatif menurut anak A adalah, $v_{BA} = 52 \text{ km/jam}$. Pada saat yang bersamaan, sebuah mobil C bergerak menuju arah anak A (lihat gambar). Asumsikan arah sumbu x positif searah gerak mobil B, dan gunakan notasi vektor satuan $\hat{i}$ untuk sumbu x .



- Bila menurut anak A kecepatan mobil C adalah -78 km/jam , berapakah kecepatan mobil C menurut mobil B?
- Melanjutkan kondisi pada soal a, Bila mobil C berhenti relatif terhadap anak A pada $t = 10 \text{ s}$, berapakah percepatan rata-rata mobil C relatif terhadap anak A?